
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А

**КОДОВЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПО СПИСЪК,
ОПРЕДЕЛЕН ПО РЕДА НА ЧЛ. 45, АЛ. 4 ОТ ЗЗО, И
КОДОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ НА ЛЕКАРИ,
НАЗНАЧАВАЩИ ТЕРАПИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А

| <p align="center">Кодове на заболяванията по списък, утвърден с Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г. (доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-9 от 26.01.2018 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-113 от 23 ноември 2020 г., доп. и изм. с Решение РД-НС-04-100 от 08.09.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК) и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия</p> | | | | |
|---|---|--|---|--|
| МКБ код на заболяване | Наименование на заболяване | Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително | Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години | Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B18.0 | Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B18.1 | Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B18.2 | Хроничен вирусен хепатит С | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B67.0 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i> | 16 | 00, 16 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B67.1 | Инвазия на белия дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i> | 16 | 00, 16 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B67.3 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i> | 16 | 16 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B67.5 | Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i> | 16 | 00, 16 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| B67.6 | Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i> | 16 | 16 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.0 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, мамила и ареола | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.1 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, централна част на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.2 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен вътрешен квадрант на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.3 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен вътрешен квадрант на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.4 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен външен квадрант на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.5 | Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен външен квадрант на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--|
| C50.6 | Злокачествено новообразуване на млечната жлеза, аксиларно удължение на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.8 | Злокачествено новообразуване на млечната жлеза, лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C50.9 | Злокачествено новообразуване на млечната жлеза, неуточнена част | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C54.1 | Злокачествено новообразуване на тялото на матката, ендометриум | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C61 | Злокачествено новообразуване на простатата | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| C64 | Злокачествено новообразуване на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче | | 12 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D18.0 | Хемангиом с каквато и да е локализация | 17, 35, 56 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| D25.0 | Субмукозен лейомиом на матката | | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D25.1 | Интрамурален лейомиом на матката | | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D25.2 | Субсерозен лейомиом на матката | | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D50.0 | Желязонедеимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична) | 17, 24, 51 | 00, 06, 24 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| D56.1 | Бета таласемия | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D58.9 | Наследствена хемолитична анемия, неуточнена | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D59.1 | Други автоимунни хемолитични анемии | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D59.5 | Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli] | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D61.0 | Конституционна апластична анемия | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D61.3 | Идиопатична апластична анемия | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D64.0 | Наследствена сидеробластна анемия | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D64.4 | Конгенитална дизеритропоетична анемия | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D66 | Вроден дефицит на фактор VIII | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D67 | Вроден дефицит на фактор IX | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D68.0 | Болест на von Willebrand | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D68.2 | Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D69.1 | Качествени дефекти на тромбоцитите, Болест на Glanzmann | 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D69.3 | Идиопатична тромбоцитопенична пурпура | 17*, 24, 51 | 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|--|
| D80.0 | Наследствена хипогамаглобулинемия | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.1 | Нефамилна хипогамаглобулинемия | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.2 | Селективен дефицит на имуноглобулин А [IgA] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.3 | Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.4 | Селективен дефицит на имуноглобулин М [IgM] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.5 | Имунодефицит с повишен имуноглобулин М [IgM] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.6 | Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.7 | Преходна хипогамаглобулинемия при деца | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.8 | Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D80.9 | Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.0 | Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.1 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.2 | Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.3 | Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.4 | Синдром на Nezelof | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.5 | Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.6 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.7 | Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.8 | Други комбинирани имунодефицити | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D81.9 | Комбиниран имунодефицит, неуточнен | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.0 | Синдром на Wiskott-Aldrich | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.1 | Синдром на Di George | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.2 | Имунодефицит с къси крайници | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.3 | Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.4 | Синдром на хиперимуноглобулин Е [IgE] | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D82.8 | Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------|--|
| D82.9 | Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D83.0 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D83.1 | Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D83.2 | Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D83.8 | Други обикновени променливи имунодефицитни състояния | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D83.9 | Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D84.0 | Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D84.1 | Дефекти в системата на комплемента | 02, 45 | 02, 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D84.8 | Други уточнени имунодефицити | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| D84.9 | Имунодефицит, неуточнен | 45 | 45 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.0 | Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.1 | Вроден хипотиреоидизъм без гуша | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.2 | Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.3 | Постинфекциозен хипотиреоидизъм | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.4 | Атрофия на щитовидната жлеза (придобита) | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E03.8 | Други уточнени видове хипотиреоидизъм | 05, 17, 34 | 00, 05* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E04.0 | Нетоксична дифузна гуша | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E05.0 | Тиреотоксикоза с дифузна гуша | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E05.1 | Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E05.2 | Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E05.3 | Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E05.4 | Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E06.1 | Подостър тиреоидит | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E06.2 | Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E06.3 | Автоимунен тиреоидит | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E06.4 | Медикаментозен тиреоидит | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--|
| E06.5 | Други хронични тиреоидити | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E10.2 | Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E10.3 | Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E10.4 | Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E10.5 | Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E10.9 | Инсулинозависим захарен диабет без усложнения | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E11.2 | Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E11.3 | Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E11.4 | Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E11.5 | Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E11.9 | Неинсулинозависим захарен диабет, без усложнения | 05, 17, 34 | 00, 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E20.0 | Идиопатичен хипопаратиреоидизъм | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E22.0 | Акромегалия и хипофизарен гигантизъм | | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E22.1 | Хиперпролактинемия | | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E22.8 | Други хиперфункции на хипофизата | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E23.0 | Хипопитуитаризъм | 17, 34, 53 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E23.2 | Безвкусен диабет | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E24.0 | Синдром на Кушинг с хипофизарен произход | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E24.3 | Ектопичен АСТН синдром | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E27.1 | Първична недостатъчност на кората на надбъбреците | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E55.0 | Рахит, активен | 05, 17, 34 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| E70.0 | Класическа фенилкетонурия | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E71.1 | Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига, Пропионова ацидемия | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E72.2 | Разстройства в метаболитния цикъл на уреята | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E74.0 | Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе | | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E75.2 | Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип C) | 11, 17, 34, 53 | 10, 11, 24 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E76.1 | Мукополизахаридоза, тип II | 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|--|
| E76.2 | Други мукополизахаридози | 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E78.0 | Чиста (фамилна) хиперхолестеролемиа | 05, 08, 34, 35 | 05, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E83.0 | Разстройство на обмяната на медта (Болезт на Wilson) | 17, 52 | 03, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E83.3 | Разстройство на обмяната на фосфора | 05, 17, 34 | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E84.0 | Кистозна фиброза с белодробни прояви | 19, 36 | 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E84.1 | Кистозна фиброза с чревни прояви | 19, 36, 52 | 03, 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E84.8 | Кистозна фиброза с други прояви | 19, 36 | 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E85.1 | Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия | | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E89.2 | Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм | | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E89.3 | Следпроцедурен хипопитуитаризъм | | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| E89.4 | Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчиците | | 05 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F20.0 | Параноидна шизофрения | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F20.1 | Хебефренна шизофрения | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F20.5 | Резидуална шизофрения | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F20.6 | Обикновена шизофрения | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F25.0 | Шизоафективни разстройства, маниен тип | | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F25.1 | Шизоафективни разстройства, депресивен тип | | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F25.2 | Шизоафективни разстройства, смесен тип | | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F30.0 | Хипомания | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F30.1 | Мания без психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.0 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.1 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.2 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.3 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.4 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|--|
| F31.5 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.6 | Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F31.7 | Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F33.0 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F33.1 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F33.2 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F33.3 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F33.4 | Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия | 18, 38 | 18 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F41.0 | Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност] | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F41.1 | Генерализирана тревожност | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F42.0 | Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъзвквания | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F42.1 | Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали] | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F42.2 | Обсесивно-компулсивно разстройство, смесени натрапливи мисли и действия | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F42.8 | Други обсесивно-компулсивни разстройства | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F84.0 | Детски аутизъм | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F84.1 | Атипичен аутизъм | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F84.3 | Друго дезинтегративно разстройство в детството | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F84.4 | Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F84.8 | Други генерализирани разстройства в развитието | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F90.0 | Нарушение на активността и вниманието | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F90.1 | Хиперкинетично разстройство на поведението | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F90.9 | Хиперкинетично разстройство, неуточнено | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F93.0 | Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| F93.2 | Разстройство със социална тревожност в детството | 38 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--|
| G10 | Болест на Huntington | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G12.0 | Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman] | 10, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G12.1 | Други наследствени спинални мускулни атрофии | 10, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G20 | Болест на Паркинсон | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G24.3 | Спастична крива шия | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G24.4 | Идиопатична орофациална дистония | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G24.5 | Блефароспазъм | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G30.0 | Ранна болест на Алцхаймер | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G30.1 | Късна болест на Алцхаймер | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G30.8 | Други форми на болестта на Алцхаймер | | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G35 | Множествена склероза | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G40.6 | Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G40.7 | Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G54.0 | Увреждания на брахиалния плексус | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.1 | Увреждания на лумбо-сакралния плексус | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.2 | Увреждания на шийните коренчета, неклассифицирани другаде | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.3 | Увреждания на гръдните коренчета, неклассифицирани другаде | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.4 | Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, неклассифицирани другаде | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.5 | Невралгична амиотрофия | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G54.6 | Фантомен синдром на крайник с болка | 10, 17, 54 | 00, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5 |
| G63.2 | Диабетна полиневропатия | 05, 17, 34 | 00, 05, 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G70.0 | Myasthenia gravis | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G71.0 | Мускулна дистрофия | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G71.1 | Миотонични увреждания | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G71.2 | Вродени миопатии | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G71.9 | Първично мускулно увреждане, неуточнено | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G80.0 | Спастична церебрална парализа | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G80.1 | Спастична диплегия | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| G80.2 | Детска хемиплегия | 10, 17, 54 | 10 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--|
| G80.3 | Дискинетична церебрална парализа | 10, 17, 54 | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| G80.4 | Атактична церебрална парализа | 10, 17, 54 | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| G80.8 | Друга детска церебрална парализа | 10, 17, 54 | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия | 10, 54 | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H16.0 | Язва на роговицата | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H16.1 | Други повърхностни кератити без конюнктивит | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H16.2 | Кератоконюнктивит | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H16.3 | Интерстициален и дълбок кератит | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H16.4 | Неоваскуларизация на роговицата | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H20.1 | Хроничен иридоциклит | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H20.8 | Други иридоциклити | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H30.0 | Огнищно хориоретинално възпаление | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H30.1 | Дисеминирано хориоретинално възпаление | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H30.2 | Заден циклит | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H30.8 | Други хориоретинални възпаления | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H34.8 | Ретинална венозна оклузия | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H35.3 | Дегенерация на макулата и задния полюс | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| H36.0 | Диабетна ретинопатия | 05, 17, 34 | 00, 05, 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.0 | Суспектна глаукома | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.1 | Първична глаукома с отворен ъгъл | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.2 | Първична глаукома със затворен ъгъл | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.3 | Вторична глаукома, посттравматична | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.4 | Вторична глаукома, дължаща се на възпалителни заболявания на окото | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.5 | Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H40.6 | Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| H44.5 | Дегенеративни състояния на очната ябълка | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I10 | Есенциална [първична] хипертония | 00, 08*, 35* | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I11.0 | Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I11.9 | Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I12.0 | Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--|
| I12.9 | Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I13.0 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I13.1 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I13.2 | Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност | 08, 35 | 00, 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I20.0 | Нестабилна стенокардия | | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I20.1 | Стенокардия с документиран спазъм | | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I20.8 | Други видове стенокардия | | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I20.9 | Стенокардия, неуточнена | | 00, 08* | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I25.5 | Ишемична кардиомиопатия | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I26.0 | Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце | 08, 35 | 08, 19** | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I26.9 | Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце | 08, 35 | 08, 19** | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I27.0 | Първична белодробна хипертония | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I44.2 | Атриовентрикуларен блок, пълен | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I45.6 | Синдром на преждевременно възбуждане | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I47.1 | Надкамерна тахикардия | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I48 | Предсърдно мъждене и трептене | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I49.5 | Синдром на болния синусов възел | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I50.0 | Застойна сърдечна недостатъчност | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I50.1 | Лewокамерна недостатъчност | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.0 | Последици от субарахноидален кръвоизлив | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.1 | Последици от вълтремозъчен кръвоизлив | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.2 | Последици от друг нетравматичен вълтречерепен кръвоизлив | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.3 | Последици от мозъчен инфаркт | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.4 | Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I69.8 | Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести | | 00, 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| I73.1 | Облитериращ тромбангит (болест на Buerger) | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I74.0 | Емболия и тромбоза на абдоминална аорта | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I74.2 | Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I74.3 | Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I80.0 | Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници | | 00, 25*, 31*, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I80.1 | Флебит и тромбофлебит на феморална вена | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I80.2 | Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| I80.8 | Флебит и тромбофлебит с друга локализация | | 25, 31, 73 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| J44.8 | Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест | 17, 19, 36 | 06, 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| J45.0 | Астма с преобладаващ алергичен компонент | 02, 17, 36 | 02, 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| J45.1 | Неалергична астма | 02, 17, 36 | 02, 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| J84.1 | Други интерстициални белодробни болести с фиброза /идиопатична белодробна фиброза/ | | 02, 19 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K20 | Езофагит | 00, 03, 17, 52 | 00, 03, 06 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K21.0 | Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит | 03, 17, 52 | 03, 06 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K25.7 | Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация | 03, 17, 52 | 00, 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K26.7 | Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация | 03, 17, 52 | 00, 03, 06 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K50.0 | Болест на Crohn на тънкото черво | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K50.1 | Болест на Crohn на дебелото черво | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.0 | Улцерозен (хроничен) ентероколит | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.1 | Улцерозен (хроничен) илеоколит | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.2 | Улцерозен (хроничен) проктит | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.3 | Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.4 | Псевдополипоза на колона | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.5 | Мукозен проктоколит | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.8 | Други улцерозни колити | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K51.9 | Улцерозен колит, неуточнен | 03, 17, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|--|
| K52.2 | Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 17, 52 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K74.0 | Фиброза на черния дроб | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K74.3 | Първична билиарна цироза | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K74.4 | Вторична билиарна цироза | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K74.5 | Билиарна цироза, неуточнена | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K74.6 | Друга и неуточнена цироза на черния дроб | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K75.4 | Автоимунен хепатит | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| K90.0 | Цьолиакия | 03, 52 | 03 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.0 | Пемфигус вулгарис | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.1 | Пемфигус вегетанс | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.2 | Пемфигус фолиацеус | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.3 | Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem) | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.4 | Пемфигус еритематозус | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.5 | Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L10.8 | Други видове пемфигус | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L40.0 | Псориазис вулгарис | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L40.1 | Генерализиран пустулозен псориазис | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| L73.2 | Гноен хидраденит | 04 | 04 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M05.0 | Синдром на Felty | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M05.1 | Ревматоидна болест със засягане на белия дроб | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M05.2 | Ревматоиден васкулит | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M05.3 | Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M05.8 | Други серопозитивни ревматоидни артрити | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M07.1 | Инвалидиращ артрит | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M07.2 | Псориатичен спондилит | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M07.3 | Други псориатични артропатии | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M08.0 | Юношески ревматоиден артрит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|--|
| M08.1 | Юношески анкилозирац спондилит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M08.2 | Юношески артрит със системно начало | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M08.3 | Юношески полиартрит (серонегативен) | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M08.4 | Юношески пауциартикуларен артрит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M08.8 | Други юношески артрити | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M30.0 | Възлест полиартериит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M31.3 | Грануломатоза на Wegener | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M31.5 | Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия | | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M32.0 | Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M32.1 | Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M32.8 | Други форми на дисеминиран lupus erythematodes | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M33.0 | Ювенилен дерматомиозит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M33.1 | Други дерматомиозити | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M33.2 | Полимиозит | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M34.0 | Прогресивна системна склероза | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M34.1 | Синдром CR(E)ST | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M34.2 | Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M34.8 | Други форми на системна склероза | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.0 | Анкилозирац спондилит, Множествено засягане на гръбначния стълб | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.1 | Анкилозирац спондилит, Окципито-атланта-аксисен отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.2 | Анкилозирац спондилит, Шийна област | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.3 | Анкилозирац спондилит, Шийногърден отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.4 | Анкилозирац спондилит, Гръден отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.5 | Анкилозирац спондилит, Гръднопоясен отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.6 | Анкилозирац спондилит, Поясен отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M45.7 | Анкилозирац спондилит, Пояснокръстен отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--|
| M45.8 | Анкилозиращ спондилит, Кръстен и кръстноопашен отдел | 20, 39 | 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.0 | Остеопороза с патологична фрактура след менопауза | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.1 | Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.2 | Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.3 | Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.4 | Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.5 | Идиопатична остеопороза с патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M80.8 | Друга остеопороза с патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.0 | Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.1 | Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.2 | Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.3 | Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.4 | Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.5 | Идиопатична остеопороза без патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.6 | Локализирана остеопороза [Lequesne] без патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| M81.8 | Други остеопорози без патологична фрактура | | 05, 20 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.1 | Огнищни и сегментни гломерулни увреждания | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.2 | Дифузен мембранозен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.3 | Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.4 | Дифузен ендокаплярна пролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.5 | Дифузен мезангиокаплярна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.6 | Болест на плътните отлагания | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.7 | Дифузен полулуна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N01.8 | Други изменения | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N03.0 | Незначителни гломерулни нарушения | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N03.1 | Огнищни и сегментни гломерулни увреждания | 11, 53 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--|
| N03.2 | Дифузен мембранозен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.3 | Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.4 | Дифузен ендокаплярна пролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.5 | Дифузен мезангиокаплярна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.6 | Болест на плътните отлагания | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.7 | Дифузен полулуна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N03.8 | Други изменения | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.0 | Незначителни гломерулни нарушения | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.1 | Огнищни и сегментни гломерулни увреждания | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.2 | Дифузен мембранозен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.3 | Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.4 | Дифузен ендокаплярна пролиферативен гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.5 | Дифузен мезангиокаплярна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.6 | Болест на плътните отлагания | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.7 | Дифузен полулуна гломерулонефрит | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N04.8 | Други изменения | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N08.2 | Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N08.3 | Гломерулни увреждания при захарен диабет (Е10—Е14† с общ четвърти знак .2) | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N08.4 | Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N08.5 | Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан | 11, 53 | | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N10 | Остър тубулоинтерстициален нефрит | 00, 11, 17, 53 | 00, 06, 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| N11.0 | Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N11.1 | Хроничен обструктивен пиелонефрит | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N11.8 | Други хронични тубулоинтерстициални нефрити | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N18.0 | Терминален стадий на бъбречна болест | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| N18.8 | Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|--|
| N31.0 | Незатормозен неврогенен пикочен мехур, неклассифициран другаде | 10, 54 | 01, 10, 22 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N31.1 | Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, неклассифициран другаде | 10, 54 | 01, 10, 22 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N31.2 | Неврогенна слабост на пикочния мехур, неклассифицирана другаде | 10, 54 | 01, 10, 22 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N31.8 | Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур | 10, 54 | 01, 10, 22 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N40 | Хиперплазия на простатата | | 00, 22, 25 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.0 | Ендометриоза на матката | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.1 | Ендометриоза на яйчника | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.2 | Ендометриоза на маточната тръба | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.3 | Ендометриоза на тазовия перитонеум | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.4 | Ендометриоза на ректовагиналният септум и на вагината | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.5 | Ендометриоза на червата | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.6 | Ендометриоза на кожен цикатрикс | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| N80.8 | Друга ендометриоза | 01 | 01 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| P07.0 | Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко) | 56 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| P07.1 | Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 – 2499 г) | 56 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| P27.1 | Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период | 36, 56 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q07.0 | Синдром на Arnold-Chiari | 10, 54 | 10 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q15.0 | Вродена глаукома | 15 | 15 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q20.0 | Общ артериален трункус | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q20.1 | Удвоен изходен отвор на дясната камера | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q20.3 | Дискордантно свързване на камерите с артериите | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q20.4 | Удвоен камерен входен отвор | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q21.0 | Междукамерен септален дефект | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q21.2 | Предсърднокамерен септален дефект | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q21.3 | Тетралогия на Fallot | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q21.4 | Аорто-пулмонален септален дефект | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |
| Q21.8 | Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger) | 08, 35 | 08 | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q22.6 | Синдром на хипопластичното дясно сърце | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А |
| Q23.0 | Вродена стеноза на аортната клапа | 35 | | обр. М3 - НЗОК № 5 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--|
| Q25.0 | Отворен ductus arteriosus | 35 | | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| Q25.1 | Коарктация на аортата | 35 | | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| Q25.5 | Атрезия на белодробната артерия | 35 | | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| Q26.2 | Тотално аномално вливане на белодробните вени | 35 | | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| Q26.3 | Частично аномално вливане на белодробните вени | 35 | | обр. М3 - Н3ОК № 5 |
| Q81.0 | Епидермолизис булоза симплекс | 04 | 04 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q81.1 | Епидермолизис булоза леталис | 04 | 04 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q81.2 | Епидермолизис булоза дистрофика | 04 | 04 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q85.1 | Туберозна склероза | 54 | 10, 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q87.1 | Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi) | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.0 | Синдром на Turner, кариотип 45,X | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.1 | Синдром на Turner, кариотип 46,X iso (Xq) | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.2 | Синдром на Turner, кариотип 46,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq) | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.3 | Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/46, XX или XY | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.4 | Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Q96.8 | Други варианти на синдрома на Turner | 17, 34, 59 | 05 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z43.2 | Грижа за илеостома | 25, 50 | 00, 25 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z43.3 | Грижа за колостома | 25, 50 | 00, 25 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z43.5 | Грижа за цистостома | 22, 25, 50 | 00, 22, 25 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z43.6 | Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища | 22, 25, 50 | 00, 22, 25 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z46.6 | Проба и нагласяне на приспособление за отделяне на урина (във връзка с диагнози Q64.1 „Екстрофия на пикочния мехур“ и Q05.„Spina bifida“) | 22 | 22 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z90.4 | Придобита липса на други части от храносмилателния тракт | 03, 52 | 03 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z94.0 | Наличие на трансплантиран бъбрек | 11, 53 | 11 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z94.1 | Наличие на трансплантирано сърце | 08, 35 | 08 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z94.2 | Наличие на трансплантиран бял дроб | 19, 36 | 19 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |
| Z94.3 | Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб | 08, 19, 35, 36 | 08, 19 | обр. М3 - Н3ОК № 5; обр. М3 - Н3ОК № 5А |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|--|
| Z94.4 | Наличие на трансплантиран черен дроб | 03, 52 | 03 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| Z94.8 | Наличие на други трансплантирани органи и тъкани | 03, 24, 51, 52 | 03, 24 | обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А |
| U07.0 | COVID-19, идентифициран вирус | *** | *** | обр. МЗ - НЗОК № 5 |

Забележки:

| |
|--|
| <p>* За D69.3 "Идиопатична тромбоцитопенична пурпура" - при липса на специалисти "Детска клинична хематология и онкология" или "Клинична хематология", лечението да може да се назначава и от специалист "Педиатрия" с опит в съответната област.</p> |
| <p>** За ЗОЛ с диагнози I26.0 "Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце" и I26.9 "Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце" до 1 месец след дехоспитализация от клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия, се допуска първоначалното назначаване на антикоагулантната терапия да се осъществява от специалист по "Пневмология и фтизиатрия" от ЛЗ за БП.</p> |
| <p>*** За срока на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето - COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1, НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната. За посоченото заболяване могат да се предписват еднократно лекарствени продукти за домашно лечение за един терапевтичен курс на задължително осигурено лице, за профилактика или предотвратяване на усложненията, включени в приложение 1 на ПЛС . Лекарствени продукти за домашно лечение за диагноза U07.1 могат да се назначават от лекари от лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, сключили допълнителни споразумения по т. 8а от Методиката (COVID зони) с РЗОК.</p> |

За Националната здравно-осигурителна каса:

Председател на НС на НЗОК:
доц. Васил Пандов

Членове на НС на НЗОК:
Виолета Лорер

Естел Василева

Румен Спецов

д-р Иван Кокалов

Теодор Василев

Боян Бойчев

адв. Свилена Димитрова

адв. Христина Николова

Управител на НЗОК:
проф. д-р Петко Салчев

За Българския лекарски съюз:

Председател на УС на БЛС:
д-р Иван Маджаров

д-р Николай Брънзалов

проф. д-р Христо Шивачев

д-р Ваня Добрева-Павлова

д-р Николай Колев

д-р Гергана Николова-Ширкова

д-р Валери Веселинов

д-р Росен Айков

доц. Стоян Сопотенски

д-р Йордан Гечев

д-р Иво Парунов

д-р Жанина Калинкова

проф. д-р Милена Станева

проф. д-р Огнян Хаджийски

д-р Валентин Пеев

Съгласувал:

Министър на здравеопазването:
проф. Асена Сербезова, дф